



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Puppe.

In den folgenden Zeilen möchten wir Sie im Umgang und zur Pflege Ihres Produktes ein wenig unterweisen. Für Interessenten ist dieses die Möglichkeit sich ein Bild davon zu machen, was die Puppe kann und was eben nicht!

Beachten Sie , dass es sich hierbei um ein HighEnd Produkt handelt, das eine umsichtige Umgangsweise voraussetzt, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Puppe haben.



Sicherlich ist Ihnen bereits beim Auspacken der Eigengeruch aufgefallen.

Dieser verfliegt nahezu komplett, allerdings wird ein TPE typischer Geruch immer zurückbleiben. Je nach Witterung ist der mal mehr, mal weniger, bis gar nicht wahrnehmbar.

Sie können die Puppe nahezu gleich bewegen wie einen Menschen. Dabei sollten Sie aber berücksichtigen , dass Ihre Puppe dabei nicht mithelfen, sich nicht schützend abstützen oder "Aua" sagen kann. Es ist somit mehr als wichtig, immer drei bis vier Schritte weiter zu denken , als Sie die Puppe aktuell bewegt haben, um Schäden im Vorfeld zu vermeiden. Ihnen sollte auch klar sein, dass Knie und Ellenbogen durch die massive Dehnung des Materials, wie auch die Leistengegend beim Hinsetzen oder der Schambereich beim Spreizen der Beine extrem beansprucht werden und bei mechanische Beanspruchung in exponierter Lage befindlich sind, um schneller Schäden davon zu tragen. Gerade frisch gelieferte Puppen sind meist noch von recht weicher Konsistenz (nicht voll vernetztes TPE) und sollten nicht überstrapaziert werden.

Aber auch bei Puppen mit abgeschlossener Material- Vernetzung kann zu rabiater Umgang ungünstige Folgen für das Material haben und Schäden verursachen.



Wenn Sie eine Stelle entdecken, die Anzeichen von Schäden aufweist, sollte die Puppe sofort in Grundstellung gebracht werden, damit das Material nicht weiter einreißen kann und schnellstmöglich zur Reparatur gebracht werden.

Nur so kann sichergestellt werden, dass drohende Schäden sofort unterbunden werden. Im Falle eines Falles, können unsere Kunden selbstverständliche auf den kostenlosen Reparaturservice an unserem Firmenstandort zurückgreifen.

Dabei sollten Sie sich immer vor Augen führen, dass beim Hinsetzen der Puppe das Material von einem Kubikzentimeter in der Leistengegend bereits auf bis über 20 cm gedehnt wird. Spreizt man die Beine nun noch, erfährt selbige Material noch einen Querschnitt in die andere Achse um mehrere Zentimeter. Ein so gespanntes Material braucht nur wenig Kraft um einzureißen. Achten Sie also auf ausreichenden Einsatz von Wasserbasierenden Gleitmittel bei der Nutzung, andernfalls ist eine Schädigung nahezu unausweichlich, was nicht durch Gewährleistung abgedeckt ist. Oder besser, sie vermeiden solche extremen Beanspruchungen, indem Sie eine andere Stellung wählen. (Die Hersteller und auch wir, raten von der Missionarstellung mit angewinkelten oder in die Luft weit gespreizten Beinen deshalb ab)

Die Puppe verfügt über ein komplexes Skelett aus Stahl. Da dieses regelmäßig bewegt werden und die Gelenke trotz straffer und kontrollierter Einstellungen natürlich gewisser mechanischer Belastung und Reibung unterworfen sind, können Gelenke durch Veränderungen der aufeinanderliegenden Oberflächen leichtgängiger werden. Konstruktionsbedingt kann deshalb eine gewisse Geräuschentwicklung vom Skelett und der Halswirbelsäule ausgehen. Beides stellt keinen Sachmangel dar, sondern ist technisch, bedingt und als normale Eigenschaft einzustufen.

Es liegt also in der Natur der Sache und ist ausdrücklich als gegeben hinzunehmen.

Bei der Nutzung der Puppe sollte darauf geachtet werden, dass die Puppe statisch gut unterfüttert ist und nicht auf einer zu weichen Unterlage das komplette Gewicht des Nutzers bewältigen muß, da dieses zu Schäden, sogar Brüchen und verbogenen Skelettstrukturen führen kann. Dieses stellt einen groben Anwendungsfehler da, da das Puppenskelett nicht darauf ausgelegt ist, das Gewicht eines Menschen zu tragen, sondern nur das Eigengewicht der Puppe.

Bitte vermeiden Sie es an den Händen, Füßen, Fingern und den Zehen zu ziehen. Diese sind wie viele andere Details der Puppe sehr filigran gearbeitet und müssen sehr vorsichtig behandelt werden, damit Sie die Puppe nicht beschädigen, da diese Anwenderfehler nicht durch die Sachmangelhaftung abgedeckt sind. Sie sollten die Puppe beim Bewegen immer möglichst flächig anfassen um punktuelle Belastungen zu vermeiden. Durch ständiges verbiegen der Fingerwirings kann es dazu kommen, dass sich die innere Ummantelung der Wirings verdreht und damit auch die Finger, samt Fingernägel. Dieses lässt sich aber gezielt korrigieren. Bei zu häufigen Knicken der Wirings können diese brechen, weshalb ein nicht scharfkantiges Knicken angeraten wird. Vermeiden Sie Überknicken von Finger und Zehen. Bei Puppen mit Handwurzeln ohne Handgelenksplatte mit Gelenk und eingeschlagenen oder gegossenen Wirings, kann durch zu häufiges oder hartes Knicken und drehen der Handgelenke die Handwurzel und damit die Finger lose werden.

(OEM - gefertigte, als Doll's Lounge Puppe vertrieben, besitzen ab 2015 Hand- und Fuß-Gelenkplatten)



Auf TPE basierende Puppen sind immer ölbasierend. Im Falle unserer Puppen auf paraffinisches Mineralöl. Dadurch geben sie Öl ab und nehmen dieses aber auch wieder auf. Aus diesem Grunde sollte der direkte Kontakt mit empfindlichen Oberflächen und Materialien mit Öl-löslichen Farbstoffen vermeiden. Zum einen kann es sein, dass z.B. Printmedien und dunkle Dessous schwarze Verfärbungen an der Puppe verursachen aber auch, dass empfindliche Materialien Fettflecken bekommen. Für daraus resultierende Schäden übernehmen weder wir, noch der Hersteller jegliche Haftung. Sollten sich verfärbte Stellen an der Puppe bilden, so können Sie bei uns einen speziellen TPE- Fleckenentferner für diese Stellen bekommen.

Zur Pflege der Puppe benötigen Sie eigentlich recht wenig Material, welches Sie in jeder gut sortierten Drogerie für schmales Budget erhalten können.

Wenn Sie die Puppe duschen / baden / waschen möchten, so können Sie dieses mit normalen milden und silikonfreien Pflegeprodukten tun. Dazu die Puppe einfach mit lauwarmen Wasser abbrausen und später mit weichen Handtüchern abtupfend abtrocknen. Bitte vermeiden Sie dabei reibende Bewegungen und auch Öl-lösende und aggressive Produkte. Danach sollten Sie Ihre Puppe mit Babypuder einmassieren. Damit versiegeln Sie die Poren des TPE und das Material fühlt sich ähnlich wie echte Haut an. Wenn das Material spröde wirkt oder man es einfach nur pflegen möchte, kann man die Puppe einölen. Im Normalfall nimmt die Puppe das Öl auf, an markanten Punkten, wo das Material oft gestaucht wird sollte ruhig etwas mehr Öl, wenn nötig, auch mehrfach aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie dazu nur Babyöl welches paraffinisch ist. Silikonöl kann die Struktur des TPE stören. Danach überschüssiges Öl mit warmen Wasser abbrausen und die Puppe sorgfältig Pudern.

Lagern Sie die Puppe im Idealfall in Grundstellung liegend in Ihrer vom Hersteller mitgelieferten Decke. Dieses hat sich auf einer weichen Unterlage als beste Variante herausgestellt. Sollte das Permanentmakeup mal verblassen, kann dieses nachgezeichnet werden. Passende Makeupprodukte und Eyeliner etc. können bei uns gerne erworben werden.

Bei Interesse geben wir für unsere Kunden Workshops für optische Reparaturen. Bei Interesse, fragen Sie uns.

Die Puppe sollte vor Gebrauch mit ausreichend Gleitgel präpariert werden um ein Reißen und Radieren des Materials zu vermeiden. Wir empfehlen den Verzicht auf die Nutzung der Oralfunktion, da die Mundwinkel der Puppe aufgrund der Formgebung schneller dazu neigen einzureißen und Defekte im Gesicht der Puppe schnell kostspielige Reparaturen nach sich ziehen. Auch die dünnwandige Öffnung des Anus neigt zum schnelleren Einreißen. Auch wenn unsere Puppen einen wirkungsvollen vaginalen Verschluss haben, sollte die Puppe zur Reinigung nur mit Niederdruck ausgiebig gespült werden. Auch wenn Desinfektionsmittel naheliegender scheint, so kann dieses das TPE angreifen. Daher empfehlen wir eine Nutzung der Puppe ausschließlich mit einem Kondom. Je weniger organisches Material an die Puppe gelangt, um so weniger hygienische Probleme können entstehen. Nach dem Ausspülen der Puppe kann diese wieder mit dem Gleitgel benetzt



werden, damit dessen Konservierungsstoffe das Milieu für Bakterien und Schimmelkulturen nachhaltig hemmen. Vermeiden Sie den Einsatz von "alternativen" biologischen Produkten wie Maisstärke oder Rapsöl oder ähnlichem, da diese zum einen das Potential zum Nährboden für Mikroorganismen haben, zum anderen derer Fettsäuren die Elastizität und Beständigkeit des TPE beeinträchtigen können.

Vorsicht beim Reinigen von Puppen die eine Standfunktion in den Füßen besitzen. Vermeiden Sie beim Reinigen das Untertauchen der Füße, da über diesen Weg Wasser an das Skelett gelangen kann. Dieses führt zu Schäden in der ganzen Puppe, da dieses kapillar bis in die letzten Regionen ziehen kann. Je weniger Kontakt mit Wasser an den Füßen stattfindet, um so geringer das Risiko durch Korrosion am Skelett. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser am Gewinde im Hals.

Wenn Sie diese Puppen aufrichten, muß diese auf einem harten Untergrund stehen, damit die Schrauben der Stehfunktion nicht im umgebenden Material einsinken und damit TPE des Fußes unkontrolliert komprimiert oder vom Skelett abgeschert wird. Stellen Sie die Puppe immer senkrecht auf die Füße, ohne die Fußsohlen über den Boden zu ziehen oder über eine der Standschrauben zu kippen. Das vermeidet ein Ausfransen des umliegenden TPE-Materials im Fuß.

Unsere Hersteller garantieren uns, dass nur hochwertige Werkstoffe, die für den Menschen unbedenklich sind, verwendet werden. Hauptbestandteil ist TPE (thermoplastische Elastomere) in Kombination mit paraffinische Ölen in gleicher Qualität kosmetischer Produkte die, die Aufgabe der Weichmacher ersetzen. Das Skelett ist aus Stahl, Aluminium und neutralen Hartkunststoffen gefertigt welches so ausgelegt ist, dass keinerlei Verletzungsrisiko davon ausgehen kann. Die Hersteller sichern zu, dass alle Auflagen und Sicherheitsstandards für diese Form dieser Produkte eingehalten werden. Nachweise und Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind vom Hersteller hinterlegt.

Das Skelett erlaubt eine weitestgehend anatomischen Bewegungsraum, der natürliches Posen der Puppe zulässt, allerdings sollte das Material nicht allzu lang in diesen der Grundstellung abweichenden Stellungen belassen werden, da dieses langfristig die Puppe schädigen kann. Bitte bringen Sie die Puppe nach dem Gebrauch wieder in Ihre Grundstellung um das Material zu schonen.

Herstellungsbedingte kleinere Dellen und Nähte sind Rückstände vom Produktionsprozess. Auch können Fixierungspunkte vom Skelett und Bearbeitungsspuren bei genauerem Hinsehen erkennbar sein, diese stellen keinen Mangel dar, sondern sind normal und produktspezifisch üblich.

Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen zum Produkt, auch einseitige Belastungen, weil dadurch Druckstellen und Durchbrüche im TPE auch zum Skelett entstehen können. Auch vom Gebrauch abschnürender und abscherender Gegenstände, wie Handschellen, ist abzusehen.



Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Puppe zu dunklen oder färbenden Stoffen und Textilien und Printmedien, da dies Abfärben können. Dieses wird nicht von der Produkthaftung und Gewährleistung abgedeckt.

Setzen Sie die Puppe nicht direkt und langfristig dem Sonnenlicht oder UV-Kunstlicht aus, da dieses das TPE Material schneller altern lässt.

Bei Druckstellen und Irritationen kann man mit einer heißen Wärmflasche (ruhig mit nahezu kochenden Wasser befüllt) an den betreffenden Stellen das Material wieder entspannen. Diese sollten Sie in ein weiches helles Frottee Tuch wickeln und langfristig wirken lassen damit die Stellen Zeit haben sich zu regenerieren ohne Abdrücke von der Wärmflaschenoberfläche zu übertragen.

Es gibt diverse Empfehlungen oder mitgelieferte Heizstäbe und Heizdecken für diese Puppen. Es ist ratsam wegen der fehlenden oder meist unzureichenden Temperaturüberwachung dieser Geräte darauf zu verzichten. Es kann zu Schäden durch solche, von der Idee her gutgemeinten Werkzeuge geben. Vermeiden Sie den Kontakt der Puppe zu Gegenständen die heißer sind als 100°C, da diese bleibende Deformationen und Schäden verursachen können. Aufgrund der großen Wärmekapazität des TPE der Puppe, kann es bei Körperkontakt auch in Folge einer zu hohen Temperatur im Puppenmaterial durchaus zu gesundheitlichen Einschränkungen und sogar zu Verbrennungen kommen. Die sinnvollste Variante die Puppe auf Körpertemperatur zu bringen, ist entweder durch Körperkontakt aufzuwärmen oder mit einer oder mehreren Wärmflaschen bei etwa mittlerer Temperatur unter der Bettdecke etwa 1 Stunde vorzuwärmen. So schonen Sie Material und vermeiden, dass die Puppe zu weit aufgeheizt wird. Die Puppe nimmt die Temperatur im Normalfall rasch an.

Reinigen und pflegen Sie die Puppe in regelmäßigen Abständen, vermeiden Sie dabei den Einsatz von Fingernägeln und scharfkantigen Gegenständen oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche schädigen. Beachten Sie die Pflegeempfehlungen in der vorangegangenen Beschreibung.

Entfernen Sie behutsam Schmutz und Staub mit milden Körperpflegeprodukten.

Sollte Ihre Puppe Schäden, Risse oder Ähnliches aufweisen, nutzen Sie unter Anleitung nur den herstellereigenen TPE Kleber aus unserem Zubehörprogramm. Wenn starke Verfärbungen auftreten, nutzen Sie nur unser "Stain Remover Oil" den Fleckenentferner der auf Ihr TPE ausgelegt ist. Beachten Sie, dass dieser Reiniger mehrere Tage nachwirken kann.

Bitte verwenden Sie diese Produkte nur unter Anleitung und nach Rücksprache, da wir Ihnen den kostenfreien Reparaturservice anbieten, wenn die Puppe bei uns gekauft wurde und nicht vorsätzlich beschädigt wurde (Ausgenommen der Transportkosten). Nehmen Sie vor jeglichen Reparaturversuchen vorab zu uns Kontakt auf bevor Sie den Schaden unbeabsichtigt vergrößern. Der Kleber funktioniert innerhalb einer halben Stunde und erreicht vollständige Vernetzung des Materials nach 24 Stunden.




Sollten irgendwelche Fragen zu dem Produkt auftreten, scheuen Sie nicht uns zu kontaktieren, wir helfen Ihnen gerne weiter.

E-Mail: info@dollslounge.de


Telefon: 05242 189158

头部 (HEAD)



Kopf

Arme



手部 (HAND)

Hand




Ellenbeuge

腿脚 (LEGS AN


D FEET)

Beine & Füße



腰部 (WAIST)

Taille



bei WM & OR- Doll , & Doll's Lounge OEM ist diese Funktion Grundausstattung.

(Nicht alle Puppengersteller verfügen über diese Skelettfunktionen)



Originale Herstelleranleitung auf chinesisich und englisch:

实体娃娃使用说明书

Operating and maintenance instruction



感谢您对本公司的支持与信赖，而购买我司的实体娃娃系列产品，为了您在日常维护和使用时的相关操作与说明，我们建议您在使用前先阅读此说明书，便于掌握使用方法和娃娃维护要点。

产品介绍：

1. 本产品外层由新型高分子环保材料TPE（热塑性弹性体）制造，内层由环氧树脂及各个金属关节构造。产品材料符合国家规定的相关安全标准，对人体、环境均无任何毒害，敬请放心使用。


2. 娃娃的身体在内部装有各个关节，可在一定范围内摆出各种姿势。但因产品出厂时为直身姿势，所以不能长时间让娃娃摆放高难度弯曲的姿势，以免使某处胶料因长期拉扯而变形损坏。手臂与大腿不能长时间大弧度张开，使用完后请垂放于身体两侧。

3. 身体在生产时为固定内部骨骼关节，在脚底与大腿、臀部、肩部处有螺丝固定孔，经处理后有轻微修改痕迹，属于不可避免的正常现象。


注意事项：

1. 不能用尖锐器具刮划肌肤表面，不能用力揉捏以免损伤表层皮肤，影响使用时间和美观。
2. 娃娃穿戴服饰时，应避免穿戴易掉色或着色技术差的服饰，以免污染娃娃肌肤，影响美观。如因服饰染色后，需涂抹我厂配制的去色膏去除。
3. 不能将娃娃长时间放在日光直射的环境下，以免引起胶料老化，影响使用时间。


头部 (HEAD)



手部 (HAND)



腿脚 (LEGS AND FEET)



腰部 (WAIST)





维护说明:

1. (压痕如何处理?) 如因长时间挤压娃娃表面出现压痕, 可用热毛巾将其部位热敷一段时间即可。
2. (娃娃脏了如何清洗干净?) 如娃娃表面积有灰尘及污物, 使用一般洗涤剂或卸妆油便可清洗, 如洗衣粉沐浴露等。但应避免大力使用手指甲抓伤肌肤表面。洗净娃娃等表面水份干后, 将配送的手感粉(亦可用普通痱子粉代替)均匀涂抹在表层。洗后娃娃肌肤表面光滑如初, 手感细腻。厂家建议: 视情况定期做清洗、保养。
3. (发现娃娃某处有裂口/裂痕怎么办?) 如娃娃表面出现小面积损伤的情况, 可用配送的胶水粘合。先将损坏面清洗干净, 将伤口处的胶料恢复到原位。再均匀地涂上一层胶水, 等待半小时左右干固即可。如有其它技术问题可直接与销售商或厂家联系, 厂家视情况提供处理技术。
4. (如何使用修补剂) 修补剂的原理是在修补过程中先把伤口两边的胶料融化掉, 再让伤口周围两边的胶料重新融合在一起。在正常情况下修补伤口不会影响到修补后的美观, 但在实际过程中, 因擦上修补剂胶水后伤口并没有并拢, 导致伤口周围的胶料向各自两边融化。所以会出现伤口越来越大。出现这种情况, 需立马用手把伤口周围的胶料捏拢, 等待十多分钟胶水干掉即可。
5. (娃娃染色了怎么办?) 我厂自主研发出一种专为TPE热塑性弹性体的染色去除软膏, 高效、便捷、无毒, 能在短时间内清除局部染色。使用方法以下:
 - (1) 根据染色大小程度用棉签粘取适量软膏, 均匀地涂抹在受染色部位。
 - (2) 涂抹后放置一段时间染色部位会自然地褪色, 每隔4小时再重复擦一次, 直到完全去除。根据染色的深浅程度决定褪色的时间, 小面积染色一般会在24小时内完成褪色; 严重染色的一般在3-4天去除。
 - (3) 温情提示: 本产品内略带薄荷膏味, 但材料安全无毒, 敬请放心使用。





Operating and maintenance instruction

1. Exterior layer is made of high standard elastic properties TPE (Thermoplastic elastomers) coupling with epoxy resin firm body support and finely crafted skeleton. All materials complied with National Health & Safety Standard which is harmless to human and is environmental friendly.
2. This finely crafted skeleton & joints allow model to post with various stunning position and style within stipulated level. With artistically mind, she can be very human. For durability, do not position at highly stretch style over long period of time. Although elasticity of TPE material is marvelous, excessive stretch for long period might result in deformation. Please reposition model to its original position, with hand rested downwards, after used.
3. This is a standard procedure during manufacturing to mount and position its skeleton at precise points. Various supporting were attached during injection process. Thus, there will be some small fillings to these holes which is not classified as manufacturing defects
4. Avoid sharp objects or kneading with excessive strength.
5. Strongly advice to test colors fading of dresses prior wearing onto model. Should particular dresses have sign of fading, please do not wear onto model as stain could hardly be removed. We shall not be responsible for its consequences.
6. Do not exposed model under sunlight for long period of time. This might increase aging of TPE material and life spends of the model.
7. Should creasing or pressure mark occurs, may apply warm towel to creased area.
8. Dust and dirt may be cleaned with normal washing detergent, dish washer or foam bath. Clean gently with palm and beware of finger nails and coarse materials which might affect or scratch its surface. When dried, apply with powder provided or corn starch powder. Model will be as good as new again. We strongly recommend periodical maintenance of your model.
9. Should model's surface experienced scratch, cut or poke, please use supplied TPE glue to seal. Clean defected area with makeup remover before gluing. Make sure defected surface is not in tension when applying TPE glue. Curing time is approximately half an hour.

Should you have any other doubts in technical aspects or maintaining the model, please do not hesitate to contact vendor for further assistance.